

degaro®



Élégance
intemporelle :
degaro.des objets design
pour l'intérieur
et l'extérieur.

Tijdloos
elegant:
degaro.designartikelen
voor binnen
en buiten.



Made in Germany

ROVIO

ROVIO

Au travers des bacs XL ROVIO, DEGARDO témoigne de façon saisissante que les bacs à plantes ronds peuvent être véritablement spectaculaires. La forme ROVIO harmonieuse à l'allure légèrement courbée fait forte impression dans toutes sortes d'aménagements intérieurs comme extérieurs. ROVIO est désormais disponible en trois tailles, six couleurs de base et deux variantes éclairées. Tous les produits se composent exclusivement de polyéthylène teinté à la surface brillante. Sur demande, nous proposons également des surfaces brillantes laquées. Une caractéristique phare : ROVIO III s'accompagne d'une multitude d'accessoires pour une utilisation multifonction. C'est ainsi qu'un bac à plante agrémentera une table haute ou met en scène un foyer avec des effets d'eau et de feu. Quelle que soit l'application des produits ROVIO, DEGARDO est toujours gage de qualité professionnelle.

ROVIO

Met de ROVIO XL-potten bewijst DEGARDO op indrukwekkende wijze dat ook ronde plantenbakken bijzonder spectaculair kunnen zijn. De harmonieuze ROVIO-vorm met lichte boog in het silhouet slaat in tal van decoratiestijlen binnen en buiten een goed figuur. ROVIO is beschikbaar in drie formaten, 6 standaardkleuren en 2 verlichte varianten. Alle producten zijn vervaardigd uit 100% in de massa gekleurde polyethyleen met glanzend oppervlak. Naar wens kunt u ook gelakte oppervlakken in hoogglans bestellen. Een opvallend kenmerk: ROVIO III biedt een groot assortiment toebehoren voor veelzijdig gebruik aan. U kunt een plantenpot op die manier moeiteloos in een tafel of een foyer met water- en vlameffecten enceneren. Ongeacht het gebruik dat u van ROVIO verlangt, staat DEGARDO altijd voor professionele kwaliteit.



ROVIO III
Blanc
wit



L'éclairage LED-RGB en option change huit fois de couleur par télécommande et assure un éclairage uniforme du sol au plafond.

Door middel van de afstandsbediening kunt u de optionele LED-RGB-verlichting tot acht verschillende kleuren geven en is een gelijkmatige verlichting van rand tot bodem verzekerd.

... Net, élégant, harmonieux.

... helder, stijlvol, harmonisch.




ROVIO III

Translucide, éclairage blanc chaud
transparent, verlicht warmwit

ROVIO V
Anthracite
antraciet

ROVIO IV
Clay
clay



ROVIO
III



ROVIO
IV



ROVIO
V

ROVIO III - IV

ROVIO III
Blanc
wit



ROVIO IV
Noir brillant
Hoogglans zwart



ROVIO III - IV
Translucide, éclairage DEL-RGB
transparent, LED-RGB verlicht



ROVIO IV
Blanc brillant
Hoogglans wit

ROVIO IV
Rouge rubis
robijnrood

Couleur /kleur	ROVIO III Référence Artikelnr.	ROVIO IV Référence Artikelnr.
Blanc (similaire au RAL 9003) wit (zoals RAL 9003)	170416	193764
Noir (similaire au RAL 9004) zwart (zoals RAL 9004)	205659	205773
Anthracite (similaire au RAL 7016) antraciet (zoals RAL 7016)	205658	205772
Rouge rubis (similaire au RAL 3003) robijnrood (zoals RAL 3003)	205657	205771
Clay (similaire au RAL 7006) clay (zoals RAL 7006)	227636	227639
Berry (similaire au RAL 4006) berry (zoals RAL 4006)	227637	227640
Blanc brillant (RAL 9016) Hoogglans wit (RAL 9016)	205661	205775
Noir brillant (RAL 9005) Hoogglans zwart (RAL 9005)	205660	205774
Translucide, éclairé transparent, verlicht	207869	210781
Translucide, LED-RGB transparent, LED-RGB	205666	205780

ROVIO III
Volume de plantation 80 litres
Plantvolume 80 Liter
Poids à vide 15 kg
Leeg gewicht 15 kg

ROVIO IV
35 litres
35 Liter
11 kg
11 kg




ROVIO V

En cours
wordt gepland



Couleur /kleur	ROVIO V Référence Artikelnr.
Blanc (similaire au RAL 9003) wit (zoals RAL 9003)	227642
Noir (similaire au RAL 9004) zwart (zoals RAL 9004)	227643
Anthracite (similaire au RAL 7016) antraciet (zoals RAL 7016)	227644
Rouge rubis (similaire au RAL 3003) robinrood (zoals RAL 3003)	227645
Clay (similaire au RAL 7006) clay (zoals RAL 7006)	227646
Berry (similaire au RAL 4006) berry (zoals RAL 4006)	227647
Blanc brillant (RAL 9016) Hoogglans wit (RAL 9016)	227648
Noir brillant (RAL 9005) Hoogglans zwart (RAL 9005)	227649
Translucide, éclairé transparent, verlicht	227650
Translucide, LED-RGB transparent, LED-RGB	227651


ROVIO V
Volume de plantation 16 litres
Plantvolume 16 Liter
Poids à vide 8 kg
Leeg gewicht 8 kg



Construction innovante

Innovatieve constructie

Support de l'espace
de plantation
Ondersteuning van
de planten




Évacuation de l'eau
directement vers l'extérieur
Directe
buitenontwatering

Plantation simple/Eenvoudige aanplanting

Intérieur/ Binnen



Extérieur/ Buiten



Couleurs/Kleuren



Blanc (similaire au RAL 9003)
wit (zoals RAL 9003)



Noir (similaire au RAL 9004)
zwart (zoals 9004)



Anthracite (simil. au RAL 7016)
antractiet (zoals RAL 7016)



Rouge rubis (simil. au RAL 3003)
robijnrood (zoals RAL 3003)



Clay (similaire au RAL 7006)
clay (zoals RAL 7006)



Berry (similaire au RAL 4006)
berry (zoals RAL 4006)



Blanc brillant (RAL 9016)
Hoogglans wit (RAL 9016)



Noir brillant (RAL 9005)
Hoogglans zwart (RAL 9005)



Blanc chaud, éclairé
warmwit, verlicht



LED-RGB, 8 couleurs
LED - RGB 8 kleuren



Couleurs personnalisées selon RAL ou même motifs et logos possibles sur demande.

Individuele kleuren volgens RAL of motieven en logo's zijn volgens wens mogelijk.

ROVIO III Accessoires

Toebehoren


Tous les lots d'accessoires ROVIO III se montent sans outils et se fixent simplement grâce à la précision de la fixation des pièces. Ainsi, le bac reste parfaitement intact et peut donc changer d'application avec des fonctionnalités différentes.

Alle ROVIO III toebehorenssets kunt u zonder gereedschap monteren en worden alleen door de pasvorm van de binnenvak vastgehouden. De plantenbak blijft daarbij volledig intact en kan aldus naar behoeftte met verschillende functies worden gebruikt.

ROVIO III

Bac flamme à cylindre en verre*

Vlamelement met gascilinder *



ROVIO III

Bac fontaine (avec éclairage)

Fonteinelement met verlichting *

* Le bac flamme et le bac fontaine ne sont pas fournis avec le gravier décoratif de l'illustration.

* Bij fontein- en vlamelementen behoort de afgebeelde sierkiezel niet tot de leveromvang.




ROVIO III
Translucide, éclairage LED-RGB
transparant, LED-RGB verlicht




Article artikel	Couleur kleur	Référence Artikelnr.
Plateau de table, résistant aux intempéries tafelblad, weerbestendig	Blanc wit	228110
	Anthracite antraciet	228109
Bac flamme à cylindre en verre vlaemelement met glazen stolp	Chrome/verre chroom / glas	227778
Bac fontaine avec éclairage fonteinelement met verlichting	Anthracite antraciet	227777

Plateau de table pour
ROVIO III
Tafelblad voor ROVIO III



Bac flamme pour ROVIO III
Vlaemelement voor ROVIO III



Jeu d'eau pour ROVIO III
Waterelement voor ROVIO III



de^gardo®



Résistants et durables

Les produits ROVIO peuvent être placés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce à leur composition en polyéthylène (PE) pur de qualité supérieure, les produits sont 100 % recyclables, résistants aux chocs, aux UV ainsi qu'aux intempéries et aux températures de -45 °C à +75 °C. Même les acides et le nettoyage haute pression ne posent pas problème. Allant jusqu'à 10 mm, l'épaisseur du matériau garantit une qualité supérieure d'utilisation sur le très long terme.



Conception à double paroi

En règle générale, les produits de toutes les tailles ROVIO présentent une paroi double. La cavité entre la paroi extérieure et l'espace des plantes prodigue aux racines une protection thermique optimale contre le gel. Les effets du gel sont sensiblement réduits et retardés.



Évacuation de l'eau directement vers l'extérieur (utilisation en extérieur)

Chaque espace pour plantes présente un marquage en forme de croix. Le perçage (Ø 10 mm) au centre du marquage permet un écoulement direct de l'eau en excédent vers l'extérieur. L'eau croupie ne pénètre pas dans la cavité. Cela permet d'éviter les modifications visuelles ou bactériennes.



Éléments d'éclairage haut de gamme

Les variantes blanc chaud ROVIO en polyéthylène translucide sont équipées de lampes annulaires T5 économiques. Par télécommande, les modèles LED-RGB se règlent sans palier entre 8 couleurs de base différentes. Les joints et le vissage en inox du fond assurent la durabilité et la résistance à toutes conditions météo. Avec câble de raccordement de 5 m convenant à une utilisation en extérieur.



Protection contre le vol/fixation

Universelle pour toutes les tailles ROVIO. Réduit sérieusement les risques de vol. Variantes d'ancre au sol (ill.), vissée ou collée disponibles.

Ancre au sol	Art. 205669
Plaque de fond vissée	Art. 227676
Plaque de fond collée	Art. 227677

Stevig en duurzaam

ROVIO kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Dankzij het gebruik van hoogwaardig, zuiver polyéthyleen (PE) zijn de producten: 100% recyclebaar, slagvast, UV-stabiel, weer- en temperatuurbestendig van -45 °C tot +75 °C. Zelfs zuren en hogedrukreinigers vormen geen probleem. De wanddikte van 10 mm garandeert op lange termijn een hoge kwaliteit.

Dubbelwandige constructie

Alle ROVIO-varianten zijn standaard dubbelwandig uitgevoerd. De holle ruimte tussen buitenwand en plantenwand biedt de planten optimale thermische isolatie tegen vorst. Het effect van vorst wordt duidelijk verminderd en vertraagd.

Directe buitenontwatering (gebruik buitenshuis)

Elk plantencompartment is voorzien van een merkken. Bij het doorboren (Ø 10 mm) van het midden van deze markering (kruis) kan het overtollige water naar buiten afvloeien. Vuil water komt niet in de holle ruimte terecht. Dit voorkomt optische of bacteriële veranderingen.

Hoogwaardige verlichtingselementen

De warmwitte ROVIO-varianten uit transparante polyéthyleen zijn voorzien van energiebesparende T5-ringlampen. De LED-RGB uitvoeringen kunnen door middel van een afstandsbediening traploos in 8 verschillende kleuren worden geschakeld. Schroefdichtingen in roestvrij staal aan de onderzijde garanderen de duurzaamheid en het gebruik in elk weer. Incl. 5 meter verlengkabel in outdoor-kwaliteit.

Diefstalbeveiliging/verankering

Universeel voor alle ROVIO-varianten. Voorkomt diefstal. Als vloerverankering (afb.) en als schroef- of kleefvariant verkrijgbaar.

Vloeranker	Art. 205669
Vloerplaat, bouten	Art. 227676
Vloerplaat, kleven	Art. 227677

Détails et accessoires

Details en toebehoren



Commande à distance flexible

Tous les bacs ROVIO à éclairage LED – RGB sont fournis avec un contrôleur radiocommandé. Il commande la sélection de couleur sans palier, la luminosité et la gamme de changement de couleur automatique. En outre, plusieurs objets ROVIO peuvent être branchés parallèlement dans un maximum de quatre zones de commande.

Flexibele afstandsbediening

De met LED-RGB verlichte ROVIO-bakken worden met een afstandsbediening geleverd. De afstandsbediening regelt de traploze kleurselectie, de helderheid en de programma's voor de automatische kleurenwissel. Er kunnen meerdere ROVIO-objecten gesynchroniseerd worden in tot 4 stuurkringen.



Commande par smartphone

Le contrôleur Wifi permet de commander les bacs ROVIO à l'aide d'un iPhone ou d'un iPod Touch (à partir d'IOS 5.1) ou d'un appareil Android (à partir de la version 2.2) comme un smartphone ou une tablette. Toutes les fonctions se commandent à partir d'une application gratuite.

Art. 227779

Bediening via smartphone

Met de WiFi-controller kunnen de ROVIO-bakken via een iPhone, iPad of iPod Touch (vanaf IOS 5.1) of een Android-apparaat (vanaf versie 2.2) zoals een smartphone of tablet worden bediend. Alle functies kunnen met deze gratis app worden bediend.

Art. 227779



Bac de culture et bac décoratif

Facilite le changement de plantes ou d'utilisation.

Bacs de culture

III Art. 205679

IV Art. 210784

V Art. 227652

Bacs décoratifs

III Art. 227638

IV Art. 227641

V Art. 227653

Plantenbinnenbak en deco-binnenbak

Voor het eenvoudig planten en/of functiewissel

Plantenbinnenbak

III Art. 205679

IV Art. 210784

V Art. 227652

Deco-binnenbak

III Art. 227638

IV Art. 227641

V Art. 227653



Indicateur du niveau d'eau

Tous les modèles ROVIO peuvent être assortis d'un indicateur du niveau de l'eau réglable en hauteur, qui s'ajoute individuellement en fonction de la profondeur de la zone de plantation.

Réglable en hauteur (220 - 330 mm)

Art. 227678

Waterpeilaanduiding

Voor alle ROVIO-modellen is een in de hoogte regelbare waterpeilaanduiding leverbaar, die individueel aan de diepte van de plantenbak kan worden aangepast.

in hoogte verstelbaar (220–330 mm)

Art. 227678



Nettoyant spécial

Optimisé pour le nettoyage efficace et durable de tous les produits DEGARDO, tant en intérieur qu'en extérieur. Le nettoyant se vaporise dilué ou s'applique à l'aide d'un chiffon. Éliminer les dépôts à l'aide d'un chiffon qui ne peluche pas. Biodégradable. Disponible en bouteille de vaporisateur d'1 litre.

Art. 227679

Speciaalreiniger

Geoptimaliseerd voor een effectieve en duurzame reiniging van alle DEGARDO-producten voor binnenv- en buitengebruik. Onverdund opspuiten of met een doek aanbrengen. Resten met een vezelvrij doek verwijderen. Biologisch afbreekbaar. Verkrijgbaar in een 1 liter-sproeifles.

Art. 227679

Élégance intemporelle : des objets design pour l'intérieur et l'extérieur.



Tijdloos elegant: Designartikelen voor binnen en buiten.

DEGARDO GmbH
Dehmer Straße 66
32549 Bad Oeynhausen
Germany
Phone +49 5731 753-300
Fax +49 5731 753-95-300
info@degardo.de
www.degardo.de

Distribution France :

Convergence-Biz
31 avenue Georges Clemenceau
F-17360 Saint Aigulin
Phone +33 5 46 70 67 32
degardo@convergence-biz.com